

---

**SCHUCK DÜSENRÜCKSCHLAGVENTIL TYP DRV**

Wartungsfreies, geräuscharmes Ventil zur sicheren  
Verhinderung von Rückströmung.



# SCHUCK DÜSENRÜCKSCHLAGVENTIL TYP DRV

Wartungsfreies, geräuscharmes Ventil zur sicheren  
Verhinderung von Rückströmung.



## EINSATZBEREICHE

Zur sicheren Verhinderung von Rückströmungen  
Für den Einsatz im Gasbereich konzipiert



## HERSTELLUNG UND PRÜFUNG

Druckgeräterichtlinie mit CE-Kennzeichnung  
(Modul G, Kategorie IV)

DIN 30690, DIN 3230-5

API 6D

Kundenspezifikation



## PRODUKTVORTEILE

- » Strömungsgünstige Form mit axialem Ventilteller
- » Optimales hydraulisches Verhalten
- » Breiter Arbeitsbereich (Q min/Q max)
- » Unempfindlich gegenüber Fremdkörpern
- » Vertikale und horizontale Einbaulage möglich
- » verschiedene Ausführungen/Baulängen
- » Zur Verhinderung von Rückströmung
- » Für den Einsatz im Gasbereich konzipiert
- » Einsatzbereiche z. B. Verdichterstationen, bei Prozessabläufen in Raffinerien usw.
- » Dichtungstechnik: PMSS
- » Geräusch- und schlagarmer Betrieb
- » Wartungsfrei
- » Fire Safe nach ISO 10697/API 607
- » Cladding im Dichtbereich



## AUSFÜHRUNG

- Einschweißenden
- Einklemmenden
- Flansche RF oder RTJ

## STANDARDWERKSTOFFE

- Gehäuse: TStE355, A350 LF2, A694-F60, TStE420
- Teller: 1.4021/1.4313
- Feder: 1.4310



## SCHUCK GROUP

Franz Schuck GmbH  
Daimlerstraße 5-7  
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0  
Fax +49. (0) 7329. 950 -161

info@schuck-group.com  
www.schuck-group.com

In über 50 Ländern, mit 5 internationalen Niederlassungen und über 40 Jahren Erfahrung fertigen und vertreiben wir Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen.

Sie möchten mehr zu einem bestimmten Produkt erfahren?  
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter [www.schuck-group.com](http://www.schuck-group.com).



**SCHUCK GROUP**

DESIGN  
ENGINEERING  
MANUFACTURING  
MADE IN GERMANY